

Försäkring för plasthall

WINE09-1

Gäller från och med den 1 januari 2022

Innehåll

1	Försäkring för platshall	3
2	Vem försäkringen gäller för	3
3	När försäkringen gäller	3
4	Var försäkringen gäller	3
5	Vad försäkringen gäller för	3
5.1	Försäkringen gäller för	3
6	Försäkringsbelopp.....	3
7	Ersättnings- och skadevärderingsregler	3
8	Självrisk.....	4
9	Säkerhetsföreskrifter	4
9.1	Förankring och bärande konstruktion	4
10	Definitioner	5

Försäkring för plasthall

Med upphävande av bestämmelserna i Allmänna avtalsbestämmelser WI00 gäller för denna försäkring enligt följande villkor.

1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade såsom ägare till försäkrad egendom.

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden i samband med tjänsteutövning under förutsättning att försäkringen har varit i kraft.

3 Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

4 Vad försäkringen gäller för

4.1 Försäkringens omfattning

Försäkringen omfattar försäkringsmomentet brand på plasthall. Tilläggsförsäkring kan tecknas för stormskada vilket i så fall anges i försäkringsbrevet.

5 Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet står angivet i försäkringsbrevet och gäller som första risk.

6 Ersättnings- och skadevärderingsregler

Skada på duk värderas till och ersätts med kostnaden för återställandet, dock högst med det genom ålder, slitage och modernitet nedskrivna värdet.

Nedskrivning skall göras med 1,25% per månad på nyanskaffningsvärdet, räknat från den tidpunkt plasthallen första gången sattes upp, dock högst med 75 %. För övriga delar av plasthallen så gäller Egendomsförsäkringens bestämmelser.

Den värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan anses ha genomgått genom skadan beaktas inte vid ersättning.

Visar det sig vid skada att försäkringsbeloppet är lägre än nyanskaffningsvärdets för plasthall av samma eller lika ändamålsenligt slag, ersätts skadan av endast till den del som försäkringsbeloppet utgör av det angivna värdet.

7 Självrisk

Grundsjälvrisk 20% av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

8 Säkerhetsföreskrifter

8.1 Förankring och bärande konstruktion

Förankringen mot mark dimensioneras med 1,5-faldig säkerhet mot lyftning enligt Svensk Byggnorm och så att horisontella rörelser förhindras.

Förankring av betong skall uppfylla gällande statliga bestämmelser för betongkonstruktioner.

Bärande konstruktion och dess fastsättning vid markförankringen skall vara dimensionerad för belastningar enligt Svensk Byggnorm.

8.2 Uppvärmningsanordningar

Uppvärmningsanordningar skall uppfylla bestämmelserna i Svensk Byggnorm.

Varmluftspanna skall vara godkänd av vederbörande myndighet.

Varmluftspannas eller pannhusväggs avstånd till plasthallen får inte understiga 1,5 meter. För användning av byggtork fordras försäkringsgivarens godkännande.

8.3 Duk

Till plasthall hörande duk skall inte ha lägre värde på rivhållfastheten än 50 kp bestämd enligt gällande SIS- eller PR-norm. I leveransintyg skall anges om duken är av svårantändligt material eller inte. Duken skall ha goda åldringsegenskaper.

Fogar i duk skall ha minst samma rivhållfasthet som duken i övrigt.

Förankring av duken vid bärande konstruktion skall vara dimensionerad för belastningar enligt Svensk Byggnorm.

8.4 Fasta föremål intill duk

Belysningsarmaturer och liknande installationer med skarpa kanter skall vara anordnade så att rivskador i duken förhindras.

Inredning, lagrat gods, pallställ etc. med skarpa hörn och kanter skall vara anordnade så att rivskador i duken förhindras.

Den bärande konstruktionen och dukens infästningsanordningar skall vara så utformade att de inte orsakar skador på duken.

8.5 Leveransintyg

I samband med leverans eller slutbesiktning skall till den försäkrade överlämnas leveransintyg som visar att plasthallen uppfyller bestämmelserna i detta villkor. Sådant leveransintyg skall även finnas om leverantör och försäkringstagare är samma firma eller person. Leveransintyget skall på begäran uppvisas för försäkringsgivaren.

9 Definitioner

Plasthall

Med plasthall här nedan förstås lokal som omsluts av duk (vävnad eller plast). Duken uppbärs av fast konstruktion (inte genom luftövertryck).